

“V CONGRESO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS”

# ¿Cómo debo prepararme para recibir tratamiento biológico?

**Dra. María Nieves CAPOZZI**  
**Sección Reumatología**  
**Hospital A. Posadas**

# *¿Qué es una terapia biológica?*

- ▶ En los últimos años, se han desarrollado medicamentos basándose en el rol de diferentes mediadores del proceso inflamatorio.

# *¿Qué es una terapia biológica?*

- ▶ La indicación, uso y monitoreo de estos agentes requiere de un médico reumatólogo con amplia experiencia en el diagnóstico, evaluación, tratamiento y seguimiento a largo plazo de pacientes con artropatías inflamatorias.

# *Indicaciones terapia biológica*

- ▶ Los agentes biológicos se recomiendan en el tratamiento de pacientes con **AR activa** que no han respondido en un tiempo adecuado al tratamiento con metotrexato a dosis máximas ó combinado con otra DMARs ó que han presentado intolerancia a las mismas (Guías SAR)

¿Qué estudios se recomiendan antes del tratamiento biológico?

## ▶ Interrogatorio


## ▶ Examen clínico completo

\* Es necesario un alto nivel de sospecha de infección y pesquisa permanente de las mismas en pacientes candidatos a terapia biológica.


\* Todo paciente que va a comenzar tratamiento debe ser evaluado a fin de detectar la existencia de TUBERCULOSIS activa o latente mediante examen físico, y un cuidadoso interrogatorio de sus antecedentes personales, familiares y de posibles contactos. Un antecedente de TBC no invalida la terapia biológica.

## ▶ Laboratorio: rutina, serologías VHB, VHC y HIV


- \* La presencia de hepatitis B o C no impide el uso de terapia biológica; sin embargo se recomienda realizar monitoreo de hepatitis presente o pasada y en caso de infección, medir carga viral.
- \* Se sugiere solicitar serología para HIV en todo paciente antes de iniciar tratamiento con terapia biológica y evaluar su uso en combinación con el infectólogo y dependiendo de las necesidades estrictas del paciente.

- ▶ Otros análisis según criterio médico (FAN, antiDNA, anticardiolipinas, test embarazo)
  - Ante el deseo de embarazo o embarazo en curso, se debe suspender el tratamiento con terapia biológica, ya que hasta la actualidad no hay suficiente información sobre la seguridad durante el embarazo y la lactancia.
  - Certolizumab pegol....
- 



- ▶ Rx tórax
  - ▶ PPD (derivado proteico purificado): Prueba intradérmica que se utiliza para el diagnóstico de TBC latente. El resultado se valora 48-72 hs luego de la aplicación. Valor corte 5 mm
  - ▶ Evaluación cardiológica
- 

# Vacunas

- ▶ Antigripal anual
  - ▶ Doble adultos (DT) cada 10 años
  - ▶ Antineumocócica (13 y 23 valente)
  - ▶ Anti- VHB (3 dosis)
  - ▶ Otras.....
- 

# Interconsultas

- ➔ Ginecología
- ➔ Clínica Médica (screening)
- ➔ Neumonología
- ➔ Gastroenterología
- ➔ Infectología
- ➔ Dermatología

